

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

غلظت فوراً خطرناک:	شماره ثبت اثرات سمی:	شماره اختصاصی:	فرمول:	p-Anisidine
۵۰ mg/m ^۳	BZ۵۴۵۰۰۰	۱۰۴-۹۴-۹	$NH_2C_6H_4OCH_3$	
کد حمل و نقل:		تبدیل:		
نامهای تجاری / مشابه: پارا-آمینو آنیزول ، ۴-آنیزیدین ، پی-متوکسی آنیلین				
روشهای اندازه گیری Niosh:		حدود تماس شغلی Niosh:		
روشهای اندازه گیری Osha:		حدود تماس پیشنهادی Osha:		
خواص فیزیکی:		جامد کریستالی زرد متمایل به قهوه‌ای با بوی شبیه آمین‌ها		
رسپراتور پیشنهادی:		حفاظت فردی / اقدامات بهداشتی:		
Niosh:		پوست: لباس محافظت فردی مناسب بپوشید.		
۵ mg/m ^۳ - رسپراتور گرد و غبار مجهز به فیلتر P۹۵, R۹۵, N۹۵ بصورت نیم‌صورت.		چشم: از محافظ چشم مناسب استفاده کنید.		
۱۲.۵ mg/m ^۳ - رسپراتور تصفیه کننده هوا به همراه فیلتر گرد و غبار با کارایی بالا.		شستشوی پوست: پوست آلوده شده را باید فوراً شستشو داد.		
۲۵ mg/m ^۳ - رسپراتور تمام‌صورت تصفیه کننده هوا مجهز به فیلتر P۱۰۰, R۱۰۰, N۱۰۰.		بیرون آوردن لباس: لباس کار مرطوب شده یا آلوده شده باید تعویض گردد.		
۵۰ mg/m ^۳ - رسپراتور هوا رسان با فشار مثبت با حفاظ چشم.		تعویض لباس: کارگرانیکه ممکن است لباسشان آلوده شده باشد باید قبل از ترک محل کار لباسشان را با یک لباس غیر آلوده تعویض کنند.		
- شرایط دارای اثرات حاد: رسپراتور تصفیه کننده تمام‌صورت با فشار مثبت.		تجهیزات مورد نیاز: در محلهایی که امکان تماس وجود دارد باید در نزدیکترین محل برای اورژانس دوش و چشم‌شوی نصب گردد.		
مواد ناسازگار و واکنش پذیر: اکسیدکننده‌های قوی				
کمکهای اولیه		راههای تماس، نشانه‌ها، اعضای مورد هجوم		
چشم: چشمها را با مقدار زیاد آب شستشو داد، گاهگاهی پلکهای بالا و پایین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید.		راههای ورود: استنشاق، جذب پوستی، گوارش، تماس چشمی.		
پوست: فوراً لباس آلوده را در آورده و پوست را با آب و صابون بشوئید. به پزشک مراجعه کنید.		نشانه بیماری: سردرد، گیجی، کبودی، پیدایش اجسام هاینز در گلبول قرمز		
تنفس: سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید. اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدهید. مصدوم را گرم نگه دارید و استراحت کند. به محض امکان به پزشک مراجعه کنید.		اعضای مورد هجوم: خون، کلیه‌ها، کبد، سیستم قلبی و عروقی، سیستم اعصاب مرکزی		
بلعیدن: سریعاً به پزشک مراجعه شود.				