

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

غلظت فورا خطرناک:	شماره ثبت اثرات سمی:	شماره اختصاصی:	فرمول:	Captan
سرطان زا	Ca[N.D]	GW ۵۰۷۵۰۰۰	۱۳۳-۰۶-۲	کاپتان
کد حمل و نقل:		تبدیل:		
نامهای تجاری / مشابه: n-تری کلرو متیل مرکاپتو -۴-سیکلو هگزان -۱-و-۲-دی کربوکسی ماید				
روشهای اندازه گیری Niosh: ۵۶۰۱, ۹۲۰۲, ۹۲۰۵		حدود تماس شغلی Niosh: سرطان زا ضمیمه A را ببینید. $TWA\ 5\ mg/m^3$		
روشهای اندازه گیری Osha:		حدود تماس پیشنهادی Osha:		
خواص فیزیکی: پودر کریستالی سفید و بی بو [قارچ کش] [توجه: نوع تجارتی آن پودر زرد رنگ با بوی تند و زننده می باشد].				
رسپراتور پیشنهادی: Niosh		مشخصات فیزیکی و شیمیایی		
- شرایط دارای اثرات حاد: رسپراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با فشار مثبت.		وزن مولکولی: ۳۰۰.۶		
- شرایط فرار از محل: رسپراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت چانه دار با کارتریج ضد گاز و بخارات آلی		نقطه جوش: تجزیه می شود		
		حلالیت در آب: ۰.۰۰۰۳٪		
		نقطه جرقه: ؟		
		قدرت یونیزاسیون: NA		
		وزن مخصوص: ۱.۷۴		
		فشار بخار: ۰ mmHg		
		نقطه انجماد: ۱۷۸ °C		
		حد بالای انفجار: ؟		
		حد پائین انفجار: ؟		
		جامد قابل اشتعال		
مواد ناسازگار و واکنش پذیر: مواد بازی قوی (مثل آهک هیدراته) [توجه: خورنده فلزات است]				
کمکهای اولیه		راههای تماس، نشانه ها، اعضای مورد هجوم		
چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهیگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کرده. به پزشک مراجعه کنید.		راههای ورود: استنشاق - جذب پوستی - گوارش - تماس چشمی		
پوست: فوراً لباس آلوده را درآورده و پوست را با آب و صابون بشوئید. به پزشک مراجعه کنید.		نشانه بیماری: تحریک چشم، پوست و قسمت فوقانی سیستم تنفسی - تاری دید -		
تنفس: سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کرده اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدهید. مصدوم را گرم نگه داشته و استراحت کند.		التهاب و حساسیت پوستی - تنگی نفس - اسهال - استفراغ [سرطان زا]		
به محض امکان به پزشک مراجعه کنید.		اعضای مورد هجوم: چشم - پوست - سیستم تنفسی - مجاری معده ای روده ای		
بلعیدن: سریعاً به پزشک مراجعه شود.		کبد و کلیه		
		[در حیوانات: تومور اثنا عشر]		