

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

غلظت فوراً خطرناک: سرطان زا [۳۰۰ ppm] Ca		شماره ثبت: EI ۹۶۲۵۰۰۰		شماره اختصاصی: ۸-۹۹-۱۲۶		فرمول: $CH_2=CCLCH=CH_2$ B-Chloroprene	
کد حمل و نقل:		۱۳۱P ۱۹۹۱		تبدیل: $۱\text{ ppm} = ۳.۶۲\text{ mg/m}^3$			
نامهای تجاری /مشابه: ۲- کلرو- ۳ا- بوتادین ، کلرو بوتادین ، کلرو پرن							
روشهای اندازه گیری Niosh: ۱۰۰۲		حدود تماس شغلی Niosh: سرطان زا		[۱۵-minute] ۱ ppm (۳.۶ mg/m ^۳) C ضمیمه A را ببینید .			
روشهای اندازه گیری Osha: ۱۱۲		حدود تماس پیشنهادی Osha: [پوستی]		TWA ۲۵ ppm (۹۰ mg/m ^۳)			
		خواص فیزیکی: مایع بی رنگ ، بابوی تند وزنده شبیه اتر					
رسپراتور پیشنهادی: Niosh		حفاظت فردی /اقدامات بهداشتی:		مشخصات فیزیکی و شیمیایی:			
شرایط دارای اثرات حاد:		پوست: لباس محافظت فردی مناسب بپوشید.		وزن مولکولی: ۸۸.۵			
رسپراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با فشار مثبت.		چشم: از محافظ مناسب چشم استفاده کنید.		نقطه جوش: ۵۹.۵ °C			
شرایط فرار:رسپراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت ، چانه دار با کارتریج ضد گاز و بخارات آلی.		شستشوی پوست: پوست آلوده شده را باید فوراً شستشو داد.		حلالیت در آب: کم			
		بیرون آوردن لباس: لباس کار آلوده شده بعلت خطر اشتعال زایی بالا باید درآورده و تعویض شود.		نقطه جرقه: ۲۰ °C			
		تعویض لباس:		قدرت یونیزاسیون: ۸.۷۹ ev			
		تجهیزات مورد نیاز: اگر امکان تماس وجود دارد در نزدیکترین محل جهت اورژانس دوش و چشم شوی تهیه شود.		وزن مخصوص: ۰.۹۶			
				فشار بخار: ۱۸۸ mmHg			
				نقطه انجماد: ۱۰۳ °C			
				حد بالای انفجار: ۱۱.۳٪			
				حد پایین انفجار: ۱.۹٪			
				مایع قابل اشتعال کلاس IB			
مواد ناسازگار و واکنش پذیر: پراکسیدها و دیگر اکسید کننده ها [توجه: در دمای اتاق پلیمریزه می شود مگر با آنتی اکسیدان ها نگهداری شود].							
کمکهای اولیه:		چشم: چشمها را با مقدار زیاد آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالاو پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه شود.		راههای تماس، نشانه ها، اعضای مورد هجوم			
پوست: فوراً لباس آلوده را درآورده و پوست را با آب و صابون بشوئید. به پزشک مراجعه کنید.		تنفس: سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کرده اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدهید. مصدوم را گرم نگه داشته و استراحت کند.		راههای ورود: استنشاق - جذب پوستی - گوارش - تماس چشمی			
به محض امکان به پزشک مراجعه کنید.		بلعیدن: سریعاً به پزشک مراجعه شود.		نشانه های بیماری: تحریک چشم ، پوست و سیستم تنفسی - اضطراب - تحریک پذیری - التهاب پوستی - ریزش مو - تاثیرات تولید مثلی [سرطان]			
				اعضای مورد هجوم: چشم - پوست - سیستم تنفسی - سیستم تولید مثلی [سرطان پوست و ریه]			