

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

غلظت فوراً خطرناک: ۱۰۰ mg/m³	شماره ثبت اثرات سمی: TC ۰۳۵۰۰۰۰	شماره اختصاصی: ۷-۷۳-۶۲	فرمول: (CH۳O)۲P(O)OCH=CCl۲	Dichlorvos
کد حمل و نقل: ۱۵۲ ۲۷۸۳		تبدیل: ۱ ppm = ۹.۰۴ mg/m³		
نامهای تجاری / مشابه: DDVP ، ۲ و ۲-دی کلرو وینیل دی متیل فسفات				
روشهای اندازه گیری Niosh: P & CAM ۲۹۵(۱۱-۵)		حدود تماس شغلی Niosh: [از راه پوستی] ۱ mg/m³ TWA		
روشهای اندازه گیری Osha: ۶۲		حدود تماس پیشنهادی Osha: [از راه پوستی] ۱ mg/m³ TWA		
خواص فیزیکی: مایع بی رنگ متمایل به زرد کهربایی با بوی ملایم و شیمیایی [توجه: حشره کشی است که ممکن است روی اجسام خشک جذب شود].				
رسپیراتور پیشنهادی: Niosh -۱۰ mg/m³: رسپیراتور هوا رسان -۲۵ mg/m³: رسپیراتور هوا رسان با جریان مداوم -۵۰ mg/m³: رسپیراتور تصفیه کننده هوا با قاب صورت کاملاً چسبان با جریان مداوم -۱۰۰ mg/m³: رسپیراتور هوا رسان با فشار مثبت. شرایط دارای اثرات حاد: رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با فشار مثبت. شرایط فراز: رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت چانه دار با کارتریج ضد گاز و بخارات آلی مجهز به فیلتر N۱۰۰ ، R۱۰۰ ، P۱۰۰		حفاظت فردی / اقدامات بهداشتی:		
		پوست: لباس محافظت فردی مناسب بپوشید.		
		چشم: از محافظ چشم مناسب استفاده کنید.		
		شستشوی پوست: پوست آلوده شده را باید فوراً شستشو داد.		
		بیرون آوردن لباس: لباس کار آلوده شده باید تعویض شود.		
		تعویض لباس:		
		تجهیزات مورد نیاز:		
		مشخصات فیزیکی و شیمیایی		
		وزن مولکولی: ۲۲۱.۰		
		نقطه جوش: تجزیه می شود.		
		حلالیت در آب: ۰.۵٪		
		نقطه جرقه: ۷۹.۵ °C >		
		قدرت یونیزاسیون: ؟		
		وزن مخصوص: ۱/۴۲		
		فشار بخار: ۰.۰۱ mmHg		
		نقطه انجماد: ؟		
		حد بالای انفجار: ؟		
		حد پایین انفجار: ؟		
		مایع قابل اشتعال کلاس III		
مواد ناسازگار و واکنش پذیر: اسیدهای قوی، بازهای قوی [توجه: خورنده آهن و استیل نرم است].				
کمکهای اولیه		راههای تماس ، نشانه ها ، اعضای مورد هجوم:		
چشم: چشمها را با مقدار زیاد آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید.		راههای ورود: استنشاق - جذب پوستی - گوارش - تماس چشمی.		
پوست: فوراً لباس آلوده را در آورده و پوست را با آب و صابون بشوئید. به پزشک مراجعه کنید.		نشانه بیماری: تحریک چشم و پوست - تنگی مردمک چشم - درد چشم - آبریزش بینی - سردرد - احساس تنگی سینه - خس خس سینه - اسپاسم حنجره - ترشح بزاق - کبودی - بی اشتهایی - تهوع - استفراغ - اسهال - تعریق - انقباض شدید عضلانی - فلج - گیجی - Ataxia - تشنج - کمردرد خفیف - نامنظمی ریتم قلب.		
تنفس: سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کرده اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدهید. مصدوم را گرم نگه داشته و استراحت کند. به محض امکان به پزشک مراجعه کنید.		اعضای مورد هجوم: چشم - پوست - سیستم تنفس - سیستم قلبی و عروقی - سیستم اعصاب مرکزی - کلسترول خون.		
بلعیدن: سریعاً به پزشک مراجعه شود.				