

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

غلظت فوراً خطرناک: تعیین نشده است		شماره ثبت اثرات سمی: FF۵۲۵۰۱۰۰		شماره اختصاصی: ۷۴۴۰-۴۴-۰		فرمول: C		کربن مصنوعی		Graphite (synthetic)							
کد حمل و نقل:						تبدیل:											
نامهای تجاری / مشابه: کربن مصنوعی																	
روشهای اندازه گیری Niosh: ۰۵۰۰، ۰۶۰۰ روشهای اندازه گیریOsha:						حدود تماس شغلی Niosh: ضمیمه D را ببینید.											
						حدود تماس پیشنهادی Osha: TWA ۵ mg/m۳ (resp) TWA ۱۵ mg/m۳ (total)											
						خواص فیزیکی:											
رسپیراتورپیشنهادی: Niosh						حفاظت فردی / اقدامات بهداشتی: پوست: چشم: شستشوی پوست: بیرون آوردن لباس: تعویض لباس: تجهیزات مورد نیاز:						مشخصات فیزیکی و شیمیایی وزن مولکولی: ۱۲.۰ نقطه جوش: بالا حلالیت در آب: نامحلول نقطه جرقه: NA قدرت یونیزاسیون: NA وزن مخصوص: ۱.۵-۱.۸ فشار بخار: ۰ mmHg نقطه انجماد: ۳۶۵۰ °C حد بالای انفجار: NA حد پایین انفجار: NA جامد قابل اشتعال					
مواد ناسازگار و واکنش پذیر: اکسید کننده های خیلی قوی شبیه فلئوئور ، تری فلورید کلر و پراکسید پتاسیم																	
کمکهای اولیه چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید. پوست: تنفس: سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید. بلعیدن :						راههای تماس، نشانه ها، اعضای مورد هجوم: راههای ورود: استنشاق – تماس چشمی. نشانه بیماری: سرفه- تنگی نفس- خلط سیاهرنگ- کاهش عملکرد ریه ها – فیروز ریوی اعضای مورد هجوم: سیستم تنفسی - سیستم قلبی و عروقی											