

## برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

Kaolin	کائولین	فرمول:	۷-۵۸-۱۳۳۲	شماره اختصاصی:	GF ۱۶۷۰۵۰۰	شماره ثبت اثرات سمی:	غلظت فوراً خطرناک: تعیین نشده است
تبدیل:					کد حمل و نقل:		
نامهای تجاری / مشابه: خاک رس، خاک چینی، سیلیکات آلومینیوم هیدراته، هیدریت، خاک گِل چینی [ توجه: مهمترین تشکیل دهنده کائولین (AL۲SI۲O۵(OH)۴) کائولینیت است.]							
حدود تماس شغلی Niosh: TWA ۵ mg/m³(resp) TWA ۱۰ mg/m³(total)				روشهای اندازه گیری Niosh: ۰۵۰۰ ، ۰۶۰۰			
حدود تماس پیشنهادی Osha: TWA ۵ mg/m³(resp) TWA ۱۵ mg/m³(total)				روشهای اندازه گیری Osha:			
خواص فیزیکی: پودر سفید متمایل به زرد یا خاکستری							
مشخصات فیزیکی و شیمیایی		حفاظت فردی / اقدامات بهداشتی:			رسپیراتور پیشنهادی:		
وزن مولکولی:		پوست:			Niosh:		
نقطه جوش: ؟		چشم:					
حلالیت در آب: نامحلول		شستشوی پوست:					
نقطه جرقه: NA		بیرون آوردن لباس:					
قدرت یونیزاسیون: NA		تعویض لباس:					
وزن مخصوص: ۲.۶ - ۱.۸		تجهیزات مورد نیاز:					
فشار بخار: ۰ mmHg							
نقطه انجماد: ؟							
حد بالای انفجار: NA							
حد پایین انفجار: NA							
جامد غیرقابل اشتعال							
مواد ناسازگار و واکنش پذیر: گزارشی موجود نیست.							
راههای تماس، نشانه ها، اعضای مورد هجوم:		کمکهای اولیه					
راههای ورود: استنشاق - تماس چشمی		چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهیگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید.					
نشانه بیماری: فیبروز مزمن ریوی -		پوست:					
اعضای مورد هجوم: سیستم تنفسی - معده		تنفس: سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید.					
		بلعیدن:					