

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|-------------------------|------|
| غلظت فوراً خطرناک: ۱۰۰ mg/m ^۳ | شماره ثبت اثرات سمی: OF ۷۵۲۵۰۰۰ | شماره اختصاصی: ۷۴۳۹-۹۲-۱ | فرمول: Pd | سرب | Lead |
| کد حمل و نقل: | | | تبدیل: | | |
| نامهای تجاری / مشابه: فلز سرب ، پلمبوم | | | | | |
| روشهای اندازه گیری Niosh: ۷۷۰۰-۷۰۸۲-۷۱۰۵-۹۱۰۵ | | | حدود تماس شغلی Niosh: ضمیمه C را ببیند. TWA ۰.۰۵۰ mg/m ^۳ | | |
| روشهای اندازه گیری Osha: ID ۱۲۱-ID۱۲۵G-ID۲E-ID۲۰۶ | | | حدود تماس پیشنهادی Osha: ضمیمه C را ببینید. TWA ۰.۰۵۰ mg/m ^۳ | | |
| خواص فیزیکی: جامد خاکستری رنگ، نرم ، چکش خوار و سنگین | | | | | |
| رسپراتور پیشنهادی: Niosh: ۰.۵mg/m ^۳ : رسپراتور نیم صورت تصفیه کننده هوا مجهز به فیلتر N۱۰۰،R۱۰۰،P۱۰۰ | | حفاظت فردی / اقدامات بهداشتی: پوست: لباس محافظت فردی مناسب بپوشید. چشم: از محافظ مناسب چشم استفاده کنید. شستشوی پوست: در پایان شیفت کاری قبل از غذا خوردن، نوشیدن، و سیگار کشیدن باید پوست را شستشو داد. | | مشخصات فیزیکی و شیمیایی | |
| ۱.۲۵mg/m ^۳ : رسپراتور هوا رسان با جریان مداوم | | بیرون آوردن لباس: لباس کار آلوده شده باید در آورده و تعویض شود. | | وزن مولکولی: ۲۰۷.۲ | |
| ۲.۵mg/m ^۳ : رسپراتور تمام صورت تصفیه کننده هوا مجهز به فیلتر R۱۰۰،N۱۰۰،P۱۰۰ | | تعویض لباس: قبل از ترک محل کار باید لباس را با یک لباس غیر آلوده تعویض نمود. | | نقطه جوش: ۱۷۴۰ °C | |
| ۵.۰mg/m ^۳ : رسپراتور هوارسان با فشار مثبت. | | تجهیزات مورد نیاز: | | حلالیت در آب: نامحلول | |
| ۱۰.۰mg/m ^۳ : رسپراتور هوا رسان تمام صورت با فشار مثبت. | | | | نقطه جرقه: NA | |
| - شرایط دارای اثرات حاد: رسپراتور تمام صورت تصفیه کننده هوا با فشار مثبت. | | | | قدرت یونیزاسیون: NA | |
| - شرایط فراز: رسپراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت مجهز به فیلتر R۱۰۰،N۱۰۰،P۱۰۰ | | | | وزن مخصوص: ۱۱.۳۴ | |
| مواد ناسازگار و واکنش پذیر: اکسید کننده های قوی، پراکسید هیدروژن، اسیدها | | | | | |
| کمکهای اولیه | | راههای تماس، نشانه ها، اعضای مورد هجوم: | | | |
| چشم: چشمها را با مقدار زیاد آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید. | | راههای ورود: استنشاق- گوارش- تماس چشمی. | | | |
| پوست: بدون معطلی لباس آلوده را در آورده و پوست را با آب و صابون بشوئید. به پزشک مراجعه کنید. | | نشانه بیماری: ضعف - بی خوابی- رنگ پریدگی صورت- بی اشتها- کم شدن وزن - سوء تغذیه- یبوست- شکم درد- قولنج شکمی (معده ای روده ای) - کم خونی- خط سر بی دندان ها- لرزش- فلج مچ دست و پاها- آنسفالوپاتی- بیماریهای کلیه- تحریک چشمها- کاهش فعالیت. | | | |
| تنفس: سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کرده اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدهید مصدوم را گرم نگه داشته و استراحت کند. به محض امکان به پزشک مراجعه کنید. | | اعضای مورد هجوم: چشم- مجاری معده ای روده ای- سیستم اعصاب مرکزی خون- بافتهای لته. | | | |
| بلعیدن: سریعاً به پزشک مراجعه شود. | | | | | |