

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

غلظت فوراً خطرناک: تعیین نشده		شماره ثبت اثرات سمی: EL ۹۱۰۰۰۰۰		شماره اختصاصی: ۵۶۳-۸۰-۴		فرمول: CH <sub>۳</sub> COCH(CH <sub>۳</sub> ) <sub>۲</sub>		Methyl isopropyl ketone متیل ایزوپروپیل کتن	
کد حمل و نقل: ۲۳۹۷ ۱۲۷		تبدیل: ۱ppm = ۳.۵۳ mg/m <sup>۳</sup>							
نامهای تجاری / مشابه: ۲-استیل پروپان، ایزوپروپیل متیل کتن، ۳-متیل ۲-بوتانن، ۳-متیل بوتان ۲-اون، MIPK									
روشهای اندازه گیری Niosh: روشهای اندازه گیری Osha:					حدود تماس شغلی Niosh: TWA ۲۰۰ ppm (۷۰۵ mg/m <sup>۳</sup> ) حدود تماس پیشنهادی Osha:				
					خواص فیزیکی: مایع بی رنگ با بوی شبیه استن				
رسپراتور پیشنهادی Niosh:					حفاظت فردی / اقدامات بهداشتی پوست: برای جلوگیری از تماس پوستی لباس محافظت فردی مناسب بپوشید. چشم: برای جلوگیری از تماس چشمی از محافظ چشم مناسب استفاده کنید. شستشوی پوست: پوست آلوده شده را باید فوراً شستشو داد. بیرون آوردن لباس: اگر لباس کار مرطوب شده یا بطور مشخص آلوده شده بود باید در آورده و تعویض شود. تعویض لباس: پیشنهاد ویژه ای برای کارگران جهت تعویض لباس بعد از شیفت کار نیست. تجهیزات مورد نیاز:				
مواد ناسازگار و واکنش پذیر: اکسید کننده ها									
کمک های اولیه					راههای تماس، نشانه ها، اعضای مورد هجوم راههای ورود: استنشاق-گوارش-تماس چشمی و پوستی. نشانه بیماری: تحریک چشم، پوست، غشاء مخاطی و سیستم تنفسی - سرفه اعضای مورد هجوم: چشم - پوست - سیستم تنفسی				
چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید. پوست: فوراً لباس آلوده را درآورده و پوست را با آب و صابون بشوئید. به پزشک مراجعه کنید. تنفس: اگر مقدار زیادی از این ماده را استنشاق کرده بود سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید. اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدهید. مصدوم را گرم نگه دارید و استراحت کند به محض امکان به پزشک مراجعه شود. بلعیدن: اگر این ماده بلعیده شد سریعاً به پزشک مراجعه شود.									