

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

غلظت فورا خطرناک: ۷۵ mg/m <sup>۳</sup>		شماره ثبت اثرات سمی: QX ۲۱۰۰۰۰۰		شماره اختصاصی: ۵۵-۶۳-۰		فرمول: CH <sub>۲</sub> NO <sub>۲</sub> CHNO <sub>۲</sub> CH <sub>۲</sub> NO <sub>۲</sub> نیترو گلیسرین Nitroglycerin	
کد حمل و نقل: ۱۲۷، ۳۰۶۴، ۱۲۷، ۱۲۰۴		تبدیل: ۱ ppm = ۹.۲۹ mg/m <sup>۳</sup>					
نامهای تجاری / مشابه: نیترات گلیسرین، NG، ۱و۳ - پروپان تریول تری نیترات، تری نیترو گلیسرین							
روشهای اندازه گیری Niosh: ۲۵۰۷		حدود تماس شغلی Niosh: [راه پستی] ۰.۱ mg/m <sup>۳</sup> ST					
روشهای اندازه گیری Osha: ۴۳		حدود تماس پیشنهادی Osha: [پوستی] ۰.۲ ppm (۲ mg/m <sup>۳</sup> ) C					
		خواص فیزیکی: مایع چسبناک ( غلیظ) بی رنگ متمایل به زرد کم رنگ یا جامد زیر C° ۱۳.۳					
رسپیراتور پیشنهادی Niosh: - ۱mg/m <sup>۳</sup> : رسپیراتور هوارسان با حفاظ چشم . - ۲.۵mg/m <sup>۳</sup> : رسپیراتور هوارسان با جریان مداوم با حفاظ چشم. - ۵mg/m <sup>۳</sup> : رسپیراتور تصفیه کننده هوا با قاب صورت کاملاً چسبان با جریان مداوم - ۷۵mg/m <sup>۳</sup> : رسپیراتور هوارسان تمام صورت با فشار مثبت - شرایط دارای اثرات حاد: رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با فشار مثبت. - شرایط فرار: رسپیراتور تمام تصفیه کننده هوای تمام صورت چانه دار با کارتریج ضد گاز و بخارات آلی مجهز به فیلتر P۱۰۰، R۱۰۰، N۱۰۰		حفاظت فردی / اقدامات بهداشتی پوست: لباس محافظت فردی مناسب بپوشید. چشم: از محافظ مناسب چشم استفاده کنید. شستشوی پوست: پوست آلوده شده را باید فوراً شستشو داد. بیرون آوردن لباس: لباس کار آلوده شده بعلت خطر اشتعال زایی باید درآورده و تعویض شود. تعویض لباس: قبل از ترک محل کار لباس کار آلوده را باید بایک لباس غیره آلوده تعویض نمود. تجهیزات مورد نیاز: اگر امکان تماس وجود دارد در نزدیکترین محل جهت اورژانس باید دوش و چشم شوی تهیه شود.					
مواد ناسازگار و واکنش پذیر: گرما- ازن- شوک- اسیدها [ توجه: طبقه بندی توسط OSHA: کلاس A منفجره هاست. یک جزء منفجره در دینامیت (۴۰-۲۰) با اتیلن گلیکول دی نیترات (۶۰-۸۰) است]							
کمک های اولیه چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید. پوست: فوراً لباس آلوده را در آورده و پوست را با آب و صابون بشوئید. به پزشک مراجعه کنید. تنفس: سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کرده. اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدهید. مصدوم را گرم نگه داشته و استراحت کند. به محض امکان به پزشک مراجعه شود. بلعیدن: سریعاً به پزشک مراجعه شود.		راههای تماس، نشانه‌ها، اعضای مورد هجوم راههای ورود: استنشاق- جذب پوست - گوارش- تماس چشمی نشانه بیماری: سردرد شدید- گیجی - تهوع - استفراغ- شکم درد-افزایش هیجان- سرخ شدن- تپش قلب- متهمو گلو بینی - هذیان- اختلال سیستم اعصاب مرکزی- آنژین- تحریک پوست. اعضای مورد هجوم: سیستم قلبی عروقی- خون - پوست- سیستم اعصاب مرکزی					