

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

Picric acid	اسید پیکریک	فرمول: (NO ₂) ₂ C ₆ H ₃ OH	شماره اختصاصی: ۸۸-۸۹-۱	شماره ثبت اثرات سمی: TJ۷۸۷۵۰۰	غلظت فوراً خطرناک: ۷۵ mg/m ³
۱ ppm = ۹.۳۷ mg/m ³			تبديل:	۱۳۴۴ ۱۱۳، ۳۳۶۴ ۱۱۲	کد حمل و نقل:
نامهای تجاری / مشابه: فل تری نیترات ، ۲ و ۴ و ۶ - تری نیتروفن					
حدود تماس شغلی Niosh : [راه پوستی] TWA ۰.۱ mg/m ³ ST ۰.۳ mg/m ³					روشهای اندازه‌گیری Niosh S ۲۲۸ (۱۱-۴)
حدود تماس پیشنهادی Osha : [راه پوستی] TWA ۰.۱ mg/m ³					روشهای اندازه‌گیری Osha
خواص فیزیکی: جامد بی بو و زرد رنگ [توجه: معمولاً بصورت محلول آبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.]					
مشخصات فیزیکی و شیمیایی	وزن مولکولی: ۲۲۹.۱	حافظت فردی / اقدامات بهداشتی:	رسپیراتور پیشنهادی: Niosh		
نقاطه جوش: بالای ۳۰۰ °C منفجر می‌شود.	نقشه: لباس محافظت فردی مناسب پوشید.	پوست: رسپیراتور یک چهارم صورت.			
حالیت در آب: ۱%	نقشه: از محافظ مناسب چشم استفاده کنید.	چشم: رسپیراتور گرد و غبار نیم صورت مجهز به فیلتر R95 , N95 , P95 .			
نقشه حرقه: ۱۵۰ °C	شستشوی پوست: پوست آلوده شده را باید فوراً شستشو داد. در پایان هر شیفت کایر باید قبل از غذا خوردن ، نوشیدن و سیگار	خوردن ، نوشیدن و سیگار	رسپیراتور هوارسان با جریان مداوم.		
قدرت یونیزاسیون: ?	کشیدن پوست خود را شستشو داد.	کشیدن پوست خود را شستشو داد.	رسپیراتور تمام صورت تصفیه کننده هوای مجهز به فیلتر N100 , R100 , P100 .		
وزن مخصوص: ۱.۷۶	بیرون آوردن لباس: لباس کار آلوده شده باید تعویض شود.	بیرون آوردن لباس: لباس کار آلوده شده باید تعویض شود.	رسپیراتور تمام صورت تصفیه کننده هوای مجهز به فیلتر N100 , R100 , P100 .		
فشار بخار: ۱ mmHg	تعویض لباس: قبل از ترک محل کار باید لباس کار آلوده را با یک لباس غیرآلوده تعویض نمود.	تعویض لباس: قبل از ترک محل کار باید لباس کار آلوده شده باشد تعویض شود.	رسپیراتور هوارسان تمام صورت با فشار مثبت.		
نقشه انجام: ۱۲۲ °C	تجهیزات مورد نیاز:	تجهیزات مورد نیاز:	رسپیراتور هوارسان تمام صورت با فشار مثبت.		
حد بالای انفجار: ?			شرايط دارای اثرات حاد: رسپیراتور تصفیه کننده هوای مجهز به فیلتر N100 , R100 , P100 .		
حد پایین انفجار: ?			شرايط فرار: رسپیراتور تمام صورت تصفیه کننده هوای مجهز به فیلتر N100 , R100 , P100 .		
جامد قابل اشتعال					
مواد ناسازگار و واکنش‌پذیر: مس ، سرب ، روی و دیگر فلزات ، نمک‌ها ، گچ ، بتون ، آمونیاک [توجه: خورنده فلزات است. هنگامیکه محلول آبی کریستالی می‌شود یک مخلوط منفجره بوجود می‌آید]					
راههای تماس ، نشانه‌ها ، اعضای مورد هجوم	ناشانه بیماری: تحریک چشم و پوست ، حساسیت و التهاب پوستی ، گوارش ، تماس چشمی.	کمکهای اولیه: چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید.			
راههای ورود: استنشاق ، جذب پوستی ، گوارش ، تماس چشمی.	پوست: بدون معطلي لباس آلوده را درآورده پوست را با آب و صابون بشوئید. به پزشک مراجعه کنید.				
ناشانه بیماری: تحریک چشم و پوست ، حساسیت و التهاب پوستی ، زرد شدن لکه‌ای مو و پوست ، ضعف ، تکرر ادرار ، بی‌اشتهايی ، درد عضله ، تلخی دهان ، اختلال تنفس: سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کرده اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدھید. مصدوم را گرم نگه داشته و استراحت کند به محض امکان به پزشک مراجعه کنید.					
معده‌ای روده‌ای ، هپاتیت ، ادرار خونی ، دفع پرتوئین در ادرار ، التهاب کلیه	اعضای مورد هجوم: چشم ، پوست ، کبد ، کلیه ، خون.	بلعیدن: سریعاً به پزشک مراجعه شود.			