

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

نامهای تجاری / مشابه: آمیل هیدروسولفید، آمیل مرکاپتان، آمیل سولفا هیدرات، پنتیل مرکاپتان	کد حمل و نقل:	۱۳۰ ۱۱۱	غلظت فوراً خطرناک: تعیین نشده
شماره ثبت اثرات سمی: SA ۳۱۵۰۰۰۰	فرمول:	۱۱۰-۶۶-۷	CH _۳ (CH _۲) _۴ SH
۱-Pentanethiol			۱ ppm = ۴.۲۶ mg/m ^۳
حدود تماس شغلی Niosh: ۰.۵ ppm (۲.۱ mg/m ^۳) [۱۵ دقیقه تماس]			روشهای اندازه‌گیری Niosh
حدود تماس پیشنهادی Osha:			روشهای اندازه‌گیری Osha
خواص فیزیکی: مایع سفید به رنگ آب تا زرد رنگ با بوی قوی و شیوه سیر			
مشخصات فیزیکی و شیمیایی	حفاظت فردی / اقدامات بهداشتی	رسپیراتور پیشنهادی Niosh	
وزن مولکولی: ۱۰۴.۲	پوست: برای جلوگیری از تماس بوسی لباس محافظت فردی مناسب بپوشید.		
نقطه جوش: ۱۲۷°C	چشم: برای جلوگیری از تماس چشمی از محافظت چشم مناسب استفاده کنید.		
حالیت در آب: نامحلول	شستشوی پوست: پوست آلوده شده را باید فوراً شستشو داد.		
نقطه جرقه: C ۱۸.۳	بیرون آوردن لباس: اگر لباس کار مربوط شده بعلت خطر اشتعال زایی باید فوراً در آورده و تعویض شود.(برای مایعات با نقطه اشتعال کمتر از ۳۸ دجه سانتیگراد)	۱۲.۵ ppm	رسپیراتور نیم صورت تصفیه کننده هوا مجهز به کارتريج ضد بخارات آلی
قدرت یونیزاسیون: ؟	تعویض لباس: پیشنهاد ویژه ای برای کارگران جهت تعویض لباس بعد از شیفت کار نیست.	۲۵ ppm	رسپیراتور تمام صورت تصفیه کننده هوا مجهز به کارتريج ضد بخارات آلی
وزن مخصوص: ۰.۸۴	تجهیزات مورد نیاز:		- شرایط دارای اثرات حاد: رسپیراتور تصفیه کننده هوا تمام صورت با فشار ثابت.
فشار بخار: ۱۴ mmHg			- شرایط فرار: رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت چانه دار با کارتريج ضد گاز و بخارات آلی
نقطه انجماد: -۷۵°C			
حد بالای انفجار: ؟			
حد پایین انفجار: ؟			
مایع قابل اشتعال کلاس IB			

مواد ناسازگار و واکنش پذیر: اکسید کننده‌ها- عناصر احیا کننده- فلزات قلایی- هیپوکلریت کلسیم- اسید نیتریک غلیظ

کمک‌های اولیه	چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید.
راههای تماس، نشانه‌ها، اعضای مورد هجوم	پوست: فوراً لباس آلوده را درآورده و پوست را با آب و صابون بشوئید. به پزشک مراجعه کنید.
راههای ورود: استنشاق- گوارش- تماس چشمی و پوستی.	تنفس: اگر مقدار زیادی از این ماده را استنشاق کرده بود سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید. اگر تنفس نداشت به وی تفس مصنوعی بدھید. مصدوم را گرم نگه دارید و استراحت کند به محض امکان به پزشک مراجعه شود.
نشانه بیماری: تحریک چشم، پوست و بینی و گلو و سیستم تنفسی- سر درد- تهوع- گیجی- استفراغ- اسهال- التهاب پوستی- حساسیت	بعیدن: اگر این ماده بلهیده شد سریعاً به پزشک مراجعه شود.
اعضای مورد هجوم: چشم- پوست- سیستم تنفسی- سیستم اعصاب مرکزی	