

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

غلظت فوراً خطرناک: سرطان زا [تعیین نشده] Ca		شماره ثبت اثرات سمی: QM ۴۵۵۰۰۰۰		شماره اختصاصی: ۶-۸۸-۱۳۵		فرمول: C _{۱۱} H _۹ NHC _{۱۰} H _۶		N – Phenyl – β - naphthylamine N – فنیل – بتا – نفتیل آمین	
کد حمل و نقل:				تبدیل:					
نامهای تجاری / مشابه: ۲- آنیلینونفتالین، بتا- نفتیل فنیل آمین، PBNA، ۲- فنیل آمینو نفتالین									
روشهای اندازه گیری Niosh:				حدود تماس شغلی Niosh: سرطان زاست. [هنگامیکه به بتا- نفتیل آمین تبدیل یا متابولیزه می شود].					
روشهای اندازه گیری Osha:				حدود تماس پیشنهادی Osha:					
۹۶				خواص فیزیکی: کریستالهای سفید تا زرد رنگ یا پولکها یا پودر خاکستری تا خرمایی رنگ					
رسپراتور پیشنهادی Niosh:				حفاظت فردی / اقدامات بهداشتی			مشخصات فیزیکی و شیمیایی		
- شرایط دارای اثرات حاد: رسپراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با فشار مثبت. - شرایط فرار: رسپراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت چانه دار با کارتریج ضد گاز و بخارات آلی مجهز به فیلتر P _{۱۰۰} ، R _{۱۰۰} ، N _{۱۰۰}				پوست: برای جلوگیری از تماس پوستی لباس محافظت فردی مناسب بپوشید.			وزن مولکولی: ۲۱۹.۳		
				چشم: برای جلوگیری از تماس چشمی از محافظ چشم مناسب استفاده کنید.			نقطه جوش: ۳۹۵ °C		
				شستشوی پوست: پوست آلوده شده را باید فوراً شستشو داد. در پایان هر شیفت کاری کارگران باید قبل از غذا خوردن، نوشیدن و سیگار کشیدن پوست خود را بشویند.			حلالیت در آب: نامحلول		
				بیرون آوردن لباس: اگر لباس کار مرطوب شده یا بطور مشخص آلوده شده بود باید در آورده و تعویض شود.			نقطه جرقه: ؟		
				تعویض لباس: کارگرانیکه لباسشان ممکن است آلوده شده باشد باید قبل از ترک محل کار لباسشان را با یک لباس غیر آلوده تعویض کنند.			قدرت یونیزاسیون: ؟		
				تجهیزات مورد نیاز: در محلهایی که امکان تماس وجود دارد باید در نزدیکترین محل برای اورژانس دوش و چشم شوی تهیه شود.			وزن مخصوص: ۱.۲۴		
مواد ناسازگار و واکنش پذیر: اکسید کننده ها.									
کمک های اولیه				راههای تماس، نشانه ها، اعضای مورد هجوم					
چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید.				راههای ورود: استنشاق- جذب پوستی- گوارش- تماس چشمی					
پوست: فوراً لباس آلوده را درآورده و پوست را با آب و صابون بشوئید. به پزشک مراجعه کنید.				نشانه بیماری: تحریک- لوکوپلاکی – آکنه –افزایش تحریک پذیری نسبت به نور خورشید –[سرطان]					
تنفس: اگر مقدار زیادی از این ماده را استنشاق کرده بود سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید. اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدهید. مصدوم را گرم نگه دارید و استراحت کند به محض امکان به پزشک مراجعه شود.				اعضای مورد هجوم: چشم – پوست – مثانه [سرطان مثانه]					
بلعیدن: اگر این ماده بلعیده شد سریعاً به پزشک مراجعه شود.									