

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

غلظت فوراً خطرناک: ۱ mg/m ^۳	شماره ثبت اثرات سمی: DW ۲۲۷۵۰۰۰	شماره اختصاصی: ۱۹۱۰-۴۲-۵	فرمول: CH _۳ (C _۵ H _۴ N) _۲ CH _۳ *۲ CL	پاراکوات (پاراکوات دی کلراید) Paraquat (Paraquatdichloride)
کد حمل و نقل:			تبدیل:	
نامهای تجاری / مشابه: ۱ و ۱'-دی متیل - ۴ و ۴'-بی پیریدینیوم دی کلراید، N و N'-دی متیل - ۴ و ۴'-بی پیریدینیوم دی کلراید، پاراکوات دی کلراید، پاراکوات کلراید، پاراکوات دی کلراید				
روشهای اندازه گیری Niosh: ۵۰۰۳ روشهای اندازه گیری Osha:		حدود تماس شغلی Niosh: [از راه پوستی] TWA ۰.۱ mg/m ^۳ (resp) حدود تماس پیشنهادی Osha: [از راه پوستی] TWA ۰.۵ mg/m ^۳ (resp)		
		خواص فیزیکی: جامد زرد ردنگ با بوی ضعیف و شبیه آمونیاک [علف کش]		
رسپراتور پیشنهادی Niosh: - ۱mg/m ^۳ : رسپراتور نیم صورت تصفیه کننده هوا مجهز به کارتریج ضد بخارات آلی با فیلتر P۹۵، R۹۵، N۹۵ - شرایط دارای اثرات حاد: رسپراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با فشار مثبت. - شرایط فراز: رسپراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت چانه دار با کارتریج ضد گاز و بخارات آلی مجهز به فیلتر P۱۰۰، R۱۰۰، N۱۰۰		حفاظت فردی / اقدامات بهداشتی پوست: برای جلوگیری از تماس پوستی لباس محافظت فردی مناسب بپوشید. چشم: برای جلوگیری از تماس چشمی از محافظ چشم مناسب استفاده کنید. شستشوی پوست: پوست آلوده شده را باید فوراً شستشو داد. بیرون آوردن لباس: اگر لباس کار مرطوب شده یا بطور مشخص آلوده شده بود باید در آورده و تعویض شود. تعویض لباس: پیشنهاد ویژه ای برای کارگران جهت تعویض لباس بعد از شیفت کار نیست. تجهیزات مورد نیاز: در محلهایی که امکان تماس وجود دارد باید در نزدیکترین محل برای اورژانس دوش و چشم شوی تهیه شود.		
مواد ناسازگار و واکنش پذیر: اکسید کننده های قوی - الکیلاریل سولفونات مرطوب [توجه: خورنده فلزات است و در حضور اشعه ماوراء بنفش تجزیه می شود].				
کمک های اولیه چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید. پوست: فوراً لباس آلوده را در آورده و پوست را با آب بشوئید. بدون معطلی به پزشک مراجعه کنید. تنفس: اگر مقدار زیادی از این ماده را استنشاق کرده بود سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید. اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدهید. مصدوم را گرم نگه دارید و استراحت کند به محض امکان به پزشک مراجعه شود. بلعیدن: اگر این ماده بلعیده شد سریعاً به پزشک مراجعه شود.		راههای تماس، نشانه ها، اعضای مورد هجوم راههای ورود: استنشاق - جذب پوستی - گوارش - تماس چشمی نشانه بیماری: تحریک چشم، پوست، بینی و گلو و سیستم تنفسی - خون دماغ - التهاب پوستی - تخریب ناخن - تحریک مجاری معده ای روده ای - عوارض کبدی و کلیوی و قلبی. اعضای مورد هجوم: چشم - پوست - سیستم تنفسی - قلب - کبد - کلیه - مجاری معده ای روده ای.		