

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

غلظت فوراً خطرناک: ضمیمه F را ببینید.		شماره ثبت اثرات سمی: QK ۰۳۰۰۰۰۰		شماره اختصاصی: ۸-۶۴-۱۳۲۱		فرمول: C _{۱۰} H _۳ Cl _۵		پنتاکلروفتالینPentachloronaphthalene			
کد حمل و نقل:				تبدیل:							
نامهای تجاری / مشابه: هالوواکس ۱۰۱۳ ، ۱و۲و۳و۴و۵ - پنتاکلروفتالین											
روشهای اندازه گیری Niosh: S ۹۶ (۱۱-۲) روشهای اندازه گیری Osha:				حدود تماس شغلی Niosh: [از راه پوست] TWA ۰.۵ mg/m ^۳ حدود تماس پیشنهادی Osha: [از راه پوست] TWA ۰.۵ mg/m ^۳							
				خواص فیزیکی: جامد یا پودر زرد کم‌رنگ یا سفید با بوی معطر							
رسپراتور پیشنهادی Niosh: - ۵mg/m ^۳ : رسپراتور هوارسان با حفاظ چشم - شرایط دارای اثرات حاد: رسپراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با فشار مثبت. - شرایط فرار: رسپراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت چانه دار با کارتریج ضد گاز و بخارات آلی مجهز به فیلتر P۱۰۰، R۱۰۰، N۱۰۰ ضمیمه F را ببینید.				حفاظت فردی / اقدامات بهداشتی پوست: برای جلوگیری از تماس پوستی لباس محافظت فردی مناسب بپوشید. چشم: برای جلوگیری از تماس چشمی از محافظ چشم مناسب استفاده کنید. شستشوی پوست: پوست آلوده شده را باید فوراً شستشو داد. بیرون آوردن لباس: اگر لباس کار مرطوب شده یا بطور مشخص آلوده شده بود باید در آورده و تعویض شود. تعویض لباس: کارگرانی که لباسشان ممکن است آلوده شده باشد باید قبل از ترک محل کار لباسشان را با یک لباس غیر آلوده تعویض کنند. تجهیزات مورد نیاز:						مشخصات فیزیکی و شیمیایی وزن مولکولی: ۳۰۰.۴ نقطه جوش: ۳۳۵.۵ °C حلالیت در آب: نامحلول نقطه جرقه: NA قدرت یونیزاسیون: ؟ وزن مخصوص: ۱.۶۷ فشار بخار: ۱ mmHg < نقطه انجماد: ۱۲۰ °C حد بالای انفجار: NA حد پایین انفجار: NA جامد غیر قابل اشتعال	
مواد ناسازگار و واکنش پذیر: اکسید کننده‌های قوی											
کمک های اولیه چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید. پوست: اگر بصورت جامد یا محلول با پوست تماس پیدا کردند بدون معطلی پوست را با آب و صابون بشوئید و به پزشک مراجعه کنید. اگر بصورت مذاب با پوست تماس پیدا کردند فوراً با آب زیاد بشوئید و به پزشک مراجعه کنید. تنفس: اگر مقدار زیادی از این ماده را استنشاق کرده بود سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید. اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدهید. مصدوم را گرم نگه دارید و استراحت کند به محض امکان به پزشک مراجعه شود. بلعیدن: اگر این ماده بلعیده شد سریعاً به پزشک مراجعه شود.				راههای تماس، نشانه‌ها، اعضای مورد هجوم راههای ورود: استنشاق- جذب پوستی- گوارش- تماس چشمی نشانه بیماری: سر درد- ضعف- گیجی- بی‌اشتهایی- خارش- جوشهای پوستی شبیه آکنه- یرقان- نکروز کبدی اعضای مورد هجوم: پوست- کبد- سیستم اعصاب مرکزی							