

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

غلظت فوراً خطرناک:	شماره ثبت اثرات سمی:	شماره اختصاصی:	فرمول:	پروپارگیل الکل	Propargyl alcohol
تعیین نشده است	UK0۰۷۵۰۰۰	۱۰۷-۱۹-۷		C _۳ H _۳ OH	
کد حمل و نقل:		تبدیل:			
۱۳۱ ۱۹۸۶		۱ ppm = ۲.۲۹ mg/m ^۳			
نامهای تجاری / مشابه: ۱- پروپین -۳- اول ، ۲- پروپین -۱- اول ، ۲- پروپینیل الکل					
روشهای اندازه گیری Niosh:		حدود تماس شغلی Niosh: [از راه پوست] (۲ mg/m ^۳) TWA ۱ ppm			
		حدود تماس پیشنهادی Osha:			
روشهای اندازه گیری Osha: ۹۷		خواص فیزیکی: مایع بی رنگ تا قرمز رنگ با بوی ملایم و شبیه عطر گل شمعدانی			
رسپراتور پیشنهادی:		حفاظت فردی / اقدامات بهداشتی:			
		پوست: برای جلوگیری از تماس پوستی لباس محافظت فردی مناسب پوشید.			
Niosh:		چشم: برای جلوگیری از تماس چشمی از محافظ چشم مناسب استفاده کنید.			
		شستشوی پوست: پوست آلوده شده را باید فوراً شستشو داد.			
		بیرون آوردن لباس: اگر لباس کار مرطوب شده یا بطور مشخص آلوده شده بود باید درآورده و تعویض شود.			
		تعویض لباس: پیشنهاد ویژه ای برای کارگران جهت تعویض لباس بعد از شیفت کاری نیست.			
		تجهیزات مورد نیاز: در محلهایی که امکان تماس وجود دارد باید در نزدیکترین محل برای اورژانس دوش چشم شوی تهیه شود.			
مواد ناسازگار و واکنش پذیر: پنت اکسید فسفر ، اکسید کننده ها.					
کمکهای اولیه		راههای تماس ، نشانه ها ، اعضای مورد هجوم			
چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید.		راههای ورود: استنشاق ، جذب پوستی ، گوارش ، تماس چشمی.			
پوست: فوراً لباس آلوده را درآورده و پوست را با آب بشوئید. بدون معطلی به پزشک مراجعه کنید.		نشانه بیماری: تحریک چشم و غشاء مخاطی ، اختلال سیستم اعصاب مرکزی.			
تنفس: اگر مقدار زیادی از این ماده را استنشاق کرده بود سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید. اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدهید.		در حیوانات: عوارض کبدی و کلیوی.			
مصدوم را گرم نگه دارید و استراحت کند. به محض امکان به پزشک مراجعه شود.		اعضای مورد هجوم: پوست ، سیستم تنفسی ، سیستم اعصاب مرکزی ، کبد ، کلیه.			
بلعیدن: اگر این ماده بلعیده شد سریعاً به پزشک مراجعه شود.					