

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

Selenium	سلنیوم	Se	فرمول:	شماره اختصاصی: ۷۷۸۲-۴۹-۲	شماره ثبت اثرات سمی: VS۷۷.....	غلظت فوراً خطرناک: ۱ mg/m³
			تبدیل:	۲۶۵۸ ۱۵۲	(پودری)	کد حمل و نقل:
نامهای تجاری / مشابه: عنصر سلنیوم ، آلیاژ سلنیوم						
روشهای اندازه‌گیری Niosh : حدود تماس شغلی TWA ۰.۲ mg/m³						۷۳۰۰, ۷۳۰۱, ۷۳۰۳, ۹۱۰۲
روشهای اندازه‌گیری Osha : حدود تماس پیشنهادی TWA ۰.۲ mg/m³						ID۱۲۱
خواص فیزیکی: جامد کریستالی یا آمورف (پودر بی‌شکل) ، قرمز تا خاکستری.						
مشخصات فیزیکی و شیمیایی	وزن مولکولی : ۷۹ نقطه جوش : ۶۸۵ °C حلایت در آب : نامحلول نقطه جرقه : NA قدرت یونیزاسیون : NA وزن مخصوص : ۴.۲۸ فشار بخار : ۰ mmHg نقطه انجماد : ۲۰۰ °C حد بالای انفجار: NA حد پایین انفجار: NA جامد قابل اشتعال	حافظت فردی / اقدامات پهداشتی:	پوست: برای جلوگیری از تماس پوستی لباس محافظت فردی مناسب بپوشید. چشم: وسیله محافظت فردی ویژه ای پیشنهاد نمی‌شود. شستشوی پوست: پوست آلوده شده را باید فوراً شستشو داد. بیرون آوردن لباس: اگر لباس کار مرطوب شده یا بطور مشخص آلوده شده بود باید درآورده و تعویض شود. تعویض لباس: پیشنهاد ویژه ای برای کارگران جهت تعویض لباس بعد از شیفت کاری نیست. تجهیزات مورد نیاز: در محلهایی که امکان تماس وجود دارد باید در نزدیکترین محل برای اورژانس دوش و چشم شوی تهیه شود.	رسپیراتور پیشنهادی :	Niosh : ۱ mg/m³	رشایط دارای اثرات حاد: رسپیراتور یک چهارم صورت با حفاظت چشم هوای تمام صورت با فشار مثبت شرایط فرار: رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با فیلتر P100 ، R100 ، N100

مواد ناسازگار و واکنش‌پذیر: اسیدها ، اکسیدکننده‌های قوی ، تری اکسیدکرومیم ، برمات پتاسیم ، کادمیوم.

راههای تماس ، نشانه‌ها ، اعضای مورد هجوم	کمکهای اولیه
راههای ورود: استنشاق ، گوارش ، تماس چشمی و پوستی. نشانه بیماری: تحریک چشم ، پوست ، بینی و گلو ، تاری دید ، سردد ، سرماخوردگی ، تب ، تنگی نفس ، التهاب مجاری تنفسی ، احساس مزه فلزی ، احساس بوی سیر در تنفس ، اختلال معده‌ای روده‌ای ، سوزش چشم و پوست. در حیوانات: کم خونی ، نکروز کبد ، عوارض کبد و طحال ، سیروز کبدی. اعضای مورد هجوم: چشم ، پوست ، سیستم تنفسی ، کبد ، کلیه ، خون ، طحال.	چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید. پوست: فوراً لباس آلوده را درآورده و پوست را با آب و صابون بشوئید. به پزشک مراجعه کنید. تنفس: اگر مقدار زیادی از این ماده را استنشاق کرده بود سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید. اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدھد. مصلودوم را گرم نگه دارید و استراحت کند. به محض امکان به پزشک مراجعه شود. بلغیدن: اگر این ماده بلعیده شد سریعاً به پزشک مراجعه شود.