

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

| | | | | | | |
|---|---------|--|--------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Sucrose | ساکاروز | C _{۱۲} H _{۲۲} O _{۱۱} | فرمول: | شماره اختصاصی: | شماره ثبت اثرات سمی: | غلظت فوراً خطرناک: |
| | | | | ۵۷-۵۰-۱ | WN۶۵۰۰۰۰ | تعیین نشده |
| تبدیل: | | | | | کد حمل و نقل: | |
| نامهای تجاری / مشابه: شکر چغندر ، قند شیرینی پزها ، قند گرانول شده (دانه بندی شده) ، کله قند ، ساکاروز ، شکر ، توده شکر. | | | | | | |
| حدود تماس شغلی Niosh : TWA ۱۰ mg/m ^۳ (total) TWA ۵ mg/m ^۳ (resp) | | | | روشهای اندازه گیری Niosh: ۰۵۰۰ , ۰۶۰۰ | | |
| حدود تماس پیشنهادی Osha : TWA ۱۵ mg/m ^۳ (total) TWA ۵ mg/m ^۳ (resp) | | | | روشهای اندازه گیری Osha: | | |
| خواص فیزیکی: پودر ، کلوخه یا کریستالهای محکم ، سفید و بدون بو [توجه: وقتی گرم می شود بوی ویژه ای شبیه کارامل یا قند سوخته دارد.] | | | | | | |
| مشخصات فیزیکی و شیمیایی | | حفاظت فردی / اقدامات بهداشتی: | | | رسپیراتور پیشنهادی : | |
| وزن مولکولی : ۳۴۲.۳ | | پوست : وسیله محافظ فردی ویژه ای پیشنهاد نمی شود. | | | Niosh : | |
| نقطه جوش : تجزیه می شود. | | چشم : وسیله محافظ فردی ویژه ای پیشنهاد نمی شود. | | | | |
| حلالیت در آب : ۲۰۰% | | شستشوی پوست : چه فوراً و چه در پایان شیفت کاری نیازی به شستشوی پوست نیست. | | | | |
| نقطه جرقه : NA | | بیرون آوردن لباس : پیشنهاد ویژه ای برای بیرون آوردن لباس مرطوب یا آلوده وجود ندارد. | | | | |
| قدرت یونیزاسیون : NA | | تعویض لباس : پیشنهاد ویژه ای برای کارگران جهت تعویض لباس بعد از شیفت کاری نیست. | | | | |
| وزن مخصوص : ۱.۵۹ | | تجهیزات مورد نیاز: | | | | |
| فشار بخار : ۰ mmHg | | | | | | |
| نقطه انجماد : ۱۶۰-۱۸۶ °C | | | | | | |
| حد بالای انفجار: NA | | | | | | |
| حد پایین انفجار : NA | | | | | | |
| جامد غیر قابل اشتعال است. | | | | | | |
| مواد ناسازگار و واکنش پذیر : اکسیدکننده ها ، اسید سولفوریک ، اسید نیتریک [توجه: گرد و غبار پراکنده آن در هوا ممکن است منفجر شود.] | | | | | | |
| راههای تماس ، نشانه ها ، اعضای مورد هجوم | | کمکهای اولیه | | | | |
| راههای ورود : استنشاق ، تماس چشمی. | | چشم : چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهیگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید. | | | | |
| نشانه بیماری : تحریک چشم ، پوست و قسمت فوقانی سیستم تنفسی ، سرفه. | | پوست : | | | | |
| اعضای مورد هجوم : چشم ، سیستم تنفسی. | | تنفس : اگر فرد مقدار زیادی از این ماده را استنشاق کرده بود سریعاً وی را به هوای تازه منتقل کنید. در اندازه های دیگر معمولاً غیر ضروری است. | | | | |
| | | بلعیدن : | | | | |