

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

غلظت فوراً خطرناک:	تعیین نشده	شماره ثبت اثرات سمی:	CO9450000	شماره اختصاصی:	۱۳۹۵-۲۱-۷	فرمول:	Subtilisins
کد حمل و نقل:	نامهای تجاری / مشابه: باسیلوس سابتیلیس ، باسیلوس سابتیلیس BPN ، آتریم های پروتولیتیک						
حدود تماس شغلی Niosh : [برای ۶۰ دقیقه تماس] ST mg/m ³							روشهای اندازه‌گیری :Niosh
حدود تماس پیشنهادی Osha :							روشهای اندازه‌گیری :Osha
خواص فیزیکی: پودرهای روشن و معلق [توجه: پروتئین دارای آمینو اسیدها]							
مشخصات فیزیکی و شیمیایی	حافظت فردی / اقدامات پهداشتی:	رسپیراتور پیشنهادی : : Niosh					
وزن مولکولی : ۲۸۰۰	پوست: برای جلوگیری از تماس بوسی لباس محافظت فردی مناسب بپوشید.						
نقطه جوش: ?	چشم: برای جلوگیری از تماس چشمی از محافظت چشم مناسب استفاده کنید.						
حالیت در آب: ?	شستشوی پوست: پوست آلوده شده را باید فوراً شستشو داد.						
نقطه جرقه: NA	بیرون آوردن لباس: اگر لباس کار مرطوب شده یا بطور مشخص آلوده شده بود باید درآورده و تعویض شود.						
قدرت یونیزاسیون: NA	تعویض لباس: کارگرانیکه لباسشان ممکن است آلوده شده باشد باید قبل از ترک محل کار لباسشان را بایک لباس غیرآلوده تعویض کنند.						
وزن مخصوص: ?	تجهیزات مورد نیاز:						
فشار بخار: mmHg .							
نقطه انجماد: ?							
حد بالای انفجار: NA							
حد پایین انفجار: NA							
مواد ناسازگار و واکنش‌پذیر: گزارشی موجود نیست.							
کمکهای اولیه	رااههای تماس، نشانه‌ها، اعضای مورد هجوم						
راههای ورود: استنشاق، گوارش، تماس چشمی و پوستی.	چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید.						
نشانه بیماری: تحریک چشم، پوست و سیستم تنفسی، حساسیت سیستم تنفسی، تعریق، سردرد، درد سینه، علائم شبه آنفلوآنزا، سرفه، تنگی نفس، خس خس سینه.	پوست: اگر با پوست تماس پیدا کرد پوست آلوده را با آب و صابون بشوئید.						
اعضای مورد هجوم: چشم، پوست، سیستم تنفسی.	تنفس: اگر مقدار زیادی از این ماده را استنشاق کرده بود سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید. اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدھد. مصدوم را گرم نگه دارید و استراحت کنند. به محض امکان به پزشک مراجعه شود.						
بعیدن: اگر این ماده بلعیده شد سریعاً به پزشک مراجعه شود.							