

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

Toluene-2,4-diisocyanate تولوئی دی ایزوسیانات	CH ₃ C ₆ H ₄ (NCO) ₂	فرمول:	۵۸۴-۸۴-۹	شماره اختصاصی:	CZ ۶۳۰۰۰۰۰	شماره ثبت اثرات سمی:	۲۰۷۸	کد حمل و نقل:	۱۵۶	غلظت فوراً خطرناک:
			۱ ppm = ۷.۱۳ mg/m ³	تبدیل:						

نامهای تجاری / مشابه: TDI، ۲، ۴ - تولوئن دی ایزوسیانات - TDI - ۲۴

حدود تماس شغلی: Niosh سرطان زاست - ضمیمه A را بینید.	حدود تماس پیشنهادی Osha: (۰.۱۴ mg/m ³) C ۰.۰۲ ppm
--	---

۵۵۲۵-۵۵۲۱-۲۵۳۵

۱۸-۳۳-۴۲

روشهای اندازه گیری Niosh

روشهای اندازه گیری Osha

خواص فیزیکی: جامد بی رنگ متمایل به زرد کمرنگ یا مایع (بالای ۲۲°C) با بوی تندر و زندگ

مشخصات فیزیکی و شیمیایی وزن مولکولی: ۱۷۴.۲ نقطه جوش: ۲۵۱°C حالیت در آب: نامحلول نقطه جرقه: ۱۲۷°C قدرت یونیزاسیون: ؟ وزن مخصوص: ۱.۲۲ فشار بخار: ۰.۰۱ mmHg نقطه انجماد: ۲۲°C حد بالای انفجار: ۹.۵٪ حد پایین انفجار: ۰.۹٪ مایع قابل اشتعال کلاس IIIB	حافظت فردی / اقدامات پهداشتی پوست: لباس محافظت فردی مناسب پوشید. چشم: از محافظ مناسب چشم استفاده کنید. شستشوی پوست: پوست آلوده را باید فوراً شستشو داد. در پایان هر شیفت کاری افراد باید قبل از غذا خوردن، نوشیدن و سیگار کشیدن پوست خود را بشویند. بیرون آوردن لباس: لباس کار آلوده شده باید تعویض شود. تعویض لباس: قبل از ترک محل کار باید لباس آلوده را با یک لباس غیر آلوده تعویض نمود. تجهیزات مورد نیاز: اگر امکان تماس وجود دارد در نزدیکترین محل جهت اورژانس باید دوش و چشم شوی تهیه شود.	رسپیراتور پیشنهادی Niosh: - شرایط دارای اثرات حاد: رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با فشار مثبت - شرایط فرار: رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت چانه دار با کارتريج ضد گاز و بخارات آلی
--	---	---

مواد ناسازگار و واکنش پذیر: اکسید کننده های قوی، آب، اسیدها، بارها و آمین ها (ممکن است سبب پاشیدن و کف کردن یا جوشیدن شود)، الکتریکی (توجه: به آرامی با آب واکنش می دهد و به دی اکسید کربن و پلی اوره تبدیل می شود).

کمک های اولیه چشم: جسمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید. پوست: فوراً لباس آلوده را درآورده و پوست را با آب بشوئید. بدون معاطلی به پزشک مراجعه کنید. تنفس: سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید. اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدھید. مصدوم را گرم نگه دارید و استراحت کند به محض امکان به پزشک مراجعه شود. بلغیدن: سریعاً به پزشک مراجعه شود.	راههای تماس، نشانه ها، اعضای مورد هجوم راههای ورود: استنشاق - گوارش - تماس چشم - پوست، بینی و گلو - احساس خفگی - سرفه های درد پشت جناق سینه شدید - تهوع - نشانه بیماری: تحریک چشم، پوست، بینی و گلو - احساس خفگی - سرفه های درد پشت جناق سینه شدید - تهوع - استفراغ - درد شکم - ادم ریوی و برونش ها - درد سینه - اسپاسم برونش ها - تنگی نفس - آسم - ورم ملتحمه - اشک ریزش - التهاب پوستی - حساسیت پوست. عضاي مورد هجوم: چشم - پوست - سیستم تنفسی [در حیوانات: تومور لوزالمعده، کبد، پوست و غدد پستانی] بلعیدن: سریعاً به پزشک مراجعه شود.
---	---