

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

غلظت فوراً خطرناک:	شماره ثبت اثرات سمی:	شماره اختصاصی:	فرمول:	p-Terphenyl
۵۰۰ mg/m ^۳	WZ۶۴۷۵۰۰۰	۹۲-۹۴-۴	C _۶ H _۵ C _۶ H _۴ C _۶ H _۵	
کد حمل و نقل:		تبدیل:		
		۱ ppm = ۹.۵۷ mg/m ^۳		
نامهای تجاری / مشابه: پارا- دی فنیل بنزن ، او۱-۴- دی فنیل بنزن ، او۱-۴- ترفنیل ، پارا- ترفنیل ، پارا- تری فنیل				
روشهای اندازه گیری Niosh:		حدود تماس شغلی Niosh:		
۵۰۲۱		C ۵ mg/m ^۳ (۰.۵ ppm)		
روشهای اندازه گیری Osha:		حدود تماس پیشنهادی Osha:		
		C ۹ mg/m ^۳ (۱ ppm)		
		خواص فیزیکی: جامد سفید یا زرد روشن		
رسپراتور پیشنهادی:		حفاظت فردی / اقدامات بهداشتی:		
Niosh:		پوست: برای جلوگیری از تماس پوستی لباس محافظت فردی مناسب بپوشید.		
- ۲۵ mg/m ^۳ : رسپراتور یک چهارم صورت با حفاظ چشم.		چشم: برای جلوگیری از تماس چشمی از محافظ چشم مناسب استفاده کنید.		
- ۵۰ mg/m ^۳ : رسپراتور گرد و غبار نیم صورت با فیلتر N۹۵, P۹۵ با حفاظ چشم.		شستشوی پوست: پوست آلوده شده را باید فوراً شستشو داد.		
- R۹۵, P۹۵ با حفاظ چشم.		بیرون آوردن لباس: اگر لباس کار مرطوب شده یا بطور مشخص آلوده شده بود باید درآورده و تعویض شود.		
- ۱۲۵ mg/m ^۳ : رسپراتور هوارسان با جریان مداوم با حفاظ چشم.		تعویض لباس: کارگرانیکه لباسشان ممکن است آلوده شده باشد باید قبل از ترک محل کار لباسشان را با یک لباس غیر آلوده تعویض کنند.		
- ۲۵۰ mg/m ^۳ : رسپراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با فیلتر N۱۰۰, R۱۰۰, P۱۰۰.		تجهیزات مورد نیاز: در محلهایی که امکان تماس وجود دارد باید در نزدیکترین محل برای اورژانس دوش و چشم شوی تهیه شود.		
- ۵۰۰ mg/m ^۳ : رسپراتور هوارسان تمام صورت با فشار مثبت.				
- شرایط دارای اثرات حاد: رسپراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با فشار مثبت.				
- شرایط فرار: رسپراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با فیلتر N۱۰۰, R۱۰۰, P۱۰۰.				
مواد ناسازگار و واکنش پذیر: گزارشی موجود نیست.				
کمکهای اولیه				
چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید.				
پوست: فوراً لباس آلوده را درآورده و پوست را با آب بشوئید. بدون معطلی به پزشک مراجعه کنید.				
تنفس: اگر مقدار زیادی از این ماده را استنشاق کرده بود سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید. اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدهید.				
مصدوم را گرم نگه دارید و استراحت کند. به محض امکان به پزشک مراجعه شود.				
بلعیدن: اگر این ماده بلعیده شد سریعاً به پزشک مراجعه شود.				
راههای تماس ، نشانه ها ، اعضای مورد هجوم				
راههای ورود: استنشاق ، گوارش ، تماس چشمی و پوستی.				
نشانه بیماری: تحریک چشم ، پوست و غشاء مخاطی ، سوزش لایه در مال پوست ، سردرد ، زخم شدن گلو. در حیوانات: آسیب کبد و کلیه.				
اعضای مورد هجوم: چشم ، پوست ، سیستم تنفسی ، کبد ، کلیه.				