

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

غلظت فوراً خطرناک: تعیین نشده	شماره ثبت اثرات سمی: KW ۰۵۶۰۰۰۰	شماره اختصاصی: ۷-۳۸-۷۵	فرمول: CH _۲ = CF _۲	فلورید وینیلیدن Vinylidene fluoride
کد حمل و نقل: ۱۹۵۹ ۱۱۶ P		تبدیل: ۱ppm = ۲.۶۲ mg/m ^۳		
نامهای تجاری / مشابه: دی فلورو-۱ و ۱-اتیلن، ۱-دی فلورواتن، ۱-دی فلورواتیلن، هالوکربن ۱۱۳۲A، VDF، دی فلورید وینیلیدن				
روشهای اندازه گیری Niosh: ۳۸۰۰		حدود تماس شغلی Niosh: TWA ۱ppm C o ppm [use ۱۹۱۰.۱۰۱۷]		
روشهای اندازه گیری Osha:		حدود تماس پیشنهادی Osha:		
		خواص فیزیکی: گاز بی رنگ با بوی ضعیف و اتری		
رسپراتور پیشنهادی Niosh:		حفاظت فردی / اقدامات بهداشتی		
- ۱۰ppm: رسپراتور نیم صورت تصفیه کننده هوا مجهز به کارتریج ضد بخارات آلی		پوست: برای جلوگیری از سرمازدگی لباس محافظت فردی مناسب بپوشید		
- ۲۵ppm: رسپراتور هوارسان با جریان مداوم		چشم: برای جلوگیری از تماس چشمی با مایعی که سبب سوختگی و یا انتشار آسیب سرمازدگی در چشم می شود از محافظ چشم مناسب استفاده کنید.		
- ۵۰ppm: رسپراتور تمام صورت تصفیه کننده هوا مجهز به کارتریج ضد بخارات آلی		شستشوی پوست: چه فوراً و چه در پایان شیفت کاری نیازی به شستشوی پوست نیست.		
- ۲۰۰ppm: رسپراتور هوارسان تمام صورت با فشار مثبت.		بیرون آوردن لباس: اگر لباس کار مرطوب شده بعلت خطر اشتعال زایی باید فوراً در آورده و تعویض شود.(برای مایعات با نقطه اشتعال کمتر از ۳۸ درجه سانتیگراد)		
- شرایط دارای اثرات حاد: رسپراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با فشار مثبت.		تعویض لباس: پیشنهاد ویژه ای برای کارگران جهت تعویض لباس بعد از شیفت کار نیست.		
- شرایط فرار: رسپراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت چانه دار با کارتریج ضد بخارات آلی		تجهیزات مورد نیاز: در محلهایی که امکان تماس با مایعات سریع التبخیر وجود دارد باید در نزدیکترین محل برای اورژانس دوش و چشم شوی تهیه شود.		
مواد ناسازگار و واکنش پذیر: اکسید کننده ها - کلرید آلومینیوم [توجه: هنگامیکه تحت فشار گرم می شود به آرامی با کلرید هیدروژن واکنش می دهد.].				
کمک های اولیه		راههای تماس، نشانه‌ها، اعضای مورد هجوم		
چشم: اگر مخاط چشم یخ زده بود فوراً به پزشک مراجعه کنید. اگر یخ نزده بود حداقل ۱۵ دقیقه با آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. اگر تحریک، درد، تورم، اشک ریزش و ترس از نور وجود داشت به پزشک مراجعه کنید.		راههای ورود: استنشاق- تماس چشمی و پوستی [مابع]		
پوست: در صورت سرمازدگی فوراً به پزشک مراجعه کنید. قسمتهای آسیب دیده را مالش ندهید و با آب نشوئید. لباسهای سرما زده را از پوست سرما زده جدا نکنید. اگر سرمازدگی رخ نداده بود فوراً پوست را با آب و صابون بشوئید.		نشانه بیماری: گیجی- سر درد- تهوع - بصورت مایع: سبب سرمازدگی می شود.		
تنفس: اگر مقدار زیادی از این ماده را استنشاق کرده بود سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید. اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدهید. مصدوم را گرم نگه دارید و استراحت کند. به محض امکان به پزشک مراجعه شود.		اعضای مورد هجوم: سیستم اعصاب مرکزی		
بلعیدن:				